

ANTI CORROSION

Mytt

1/2012



I detta nummer:

- Sprutmålning ger bäst resultat
- Slang som värmer färgen
- Vinnaren av utlottningen

VIP Måleri sprutmålar

- för det ger finast resultat



Gunnar Norbäck med sin Graco 495 stMax

Graco och Anti-Corrosion har oftast lagt fokus på den stora tidsvinsten med att spruta, jämfört med att rolla eller pensla. Vad man ofta glömmer bort är sprutningens estetiska fördelar för resultatet. Ett måleri som i första hand framhåller slutresultatet som främsta argumentet för att sprutmåla, är VIP Måleri i Stockholm.

Anti-Corrosion-nytt besökte VIP Måleri som nästan var klar med målningsarbetet av en helt fantastisk vindsvåning i centrala Stockholm. Under takåsarna på Stockholms innerstads högst belägna adress vid Stockholms observatorium, har en vind byggts om till en lyxvåning på 350 m² med bibliotek, vinrum, gym samt en takterrass med en utsikt som imponerar.


Målningsarbete av högsta kvalitet

Beställaren ställer de absolut högsta kraven på allt i lägenheten. Men så har beställaren också låtit det ta tid. Målningsarbetet har totalt tagit 4 månader. Allt för att det ska bli så bra som det någonsin kan bli. Det märks. Målningsarbeten är verkligen av högsta kvalitet. Inte någonstans kunde man ens ana en ojämn yta eller färgskiftningar. Även snickerier som levererats målade, har sprutlackats på plats för att få exakt samma nyans som omgivande ytor.

I den här lägenheten har VIP Måleri använt en tillsats till färgsprutan som värmer färgen i slangen. - *Värmen gör att färgen blir mindre tjock och flyter ut bättre. Samtidigt "sätter sig" färgen snabbare, vilket gör att man kan lägga på tjockare lager för att få bättre täckning och ett slätare resultat,* säger Gunnar Norbäck som driver VIP Måleri. Vid sprutningen har han i hela lägenheten bara använt sig av de gröna lackmunstyckena, även för tak och vägg, för att få det bästa resultatet. Fast det tar lite längre tid.

Sprutan ger ett överlägset resultat

- Rent generellt, levererar sprutan ett överlägset slätt resultat, fortsätter han. - Ett sprutat resultat låter lägenhetens egna former komma



Allt är sprutat med gröna lackmunstycken

fram och konst och inredning slipper konkurrera med gränsen från rollern. Om man t ex ska måla gamla franska snickerier så lägger sig den sprutade färgen som ett mjukt lager utanpå den gamla handstrukna ytan och låter den karaktären lysa igenom. Det ger en känsla av gammaldags lackfärg snarare än det lite stripiga resultat som moderna vattenburna lackfärger kan ge.



Sprutmålat tak ger överlägset slätast resultat



Imponerande utsikt över Vasastan från etagelägenhetens terrass.

Även om det är de estetiska egenskaperna som är viktigaste skälet till att sprutmåla, är Gunnar Norbäck också glad för de övriga fördelar som sprutning ger: tidvinst, ekonomi och ergonomi.

– Har man handstrukt snickerierna i en Östermalmsvåning 3 gånger så vet man vilken tidvinst det kan ge. Visst tar det tid att maskera och så, men det går inte att jämföra.

Bara några dagar efter vårt besök skulle

hyresgästerna flytta in. Så vid det här laget sitter de säkert och beundrar sin vackra lägenhet och Gunnar Norbäck har åkt vidare till Mallorca för att under några månader jobba med nästa projekt.

Ny generation enklare värmekabel - AC-Heatcontrol Easy

Att värma upp färgen med värmekabel för att spruta med reducerat damm är ingen nyhet. Systemet har funnits några år på marknaden.

Kombinationen mellan värmekabel, rätt munstycke och väl anpassad färg, är viktiga förutsättningar för att reducera sprutdamm. Dock är spruttekniken den enskilt viktigaste faktorn. Om målaren ”vispar” runt med pistolen, som om han lackar en bil, kommer arbetsmiljön snart vara full av kringflygande sprutdamm.

Nya AC-Heatcontrol Easy är mycket

enklare än tidigare. Marknadens enklaste! Den är inställd på en fast temperatur istället för en justerbar kontrollenhet med kontaktdon och anslutningar. Värmekabeln värmer alltid upp färgen till max 55C. Beroende på munstycks-



storlek, hinner kabeln värma upp till 30–45 grader, innan färgen lämnar sprutmunstycket. Ett bra temperaturområde för att reducera sprutdamm. Max munstycksstorlek är 0,019”

Anslut bara värmekabeln till jordat uttag som har jordfelsbrytare. Fungerar bra för alla vattenspådbara färger samt alkydfärger. AC-Heatcontrol Easy kan anslutas till vilken sprututrustning som helst utan något avancerat montage.

AC-Heatcontrol Easy finns också på en rejäl slangvinda i metall, som tål tuffa tag. Båda modellerna är 15m långa och det bästa av allt, den har blivit billigare!

Vinnare på sommarens demotour!



Från vänster: Runar Karlsson från Anti-Corrosion, Jan Herrlin från Herrlins Måleri, Jan Eriksson från Nordsjö och John Lundgren från Graco

Under Gracos och Anti-Corrosions demotour i Sverige i somras kunde alla besökare vara med på utlottning av en resecheck på 2000 Euro (ca 18000:-). Vinnare blev:

Victor Edvinsson på Herrlins Måleri i Umeå

Victor besökte demodagen hos Nordsjö i Umeå men då priset skulle delas ut var han bortrest på långresa. När Anti-Corrosion nådde honom per telefon i Thailand var han mycket överraskad och trodde inte det var sant. Priset mottogs i hans ställe av hans arbetsgivare, Jan Herrlin.

SURFA
BLUEWAVE VÄGEN



BLUEWAVE